



BRUSTOR[®] 

OUTDOOR SUN SYSTEMS

sun protection

ENJOY YOUR QUALITY TIME

Redécouvrez la vie à l'extérieur.

"Outdoor Living". Le retour à la nature combiné au luxe intérieur. Les structures de toit, stores ou screens assurent un ensoleillement optimal ou de l'ombre en suffisance. Un peu comme si votre terrasse était équipée d'un système d'air conditionné naturel pendant les journées chaudes. Vivez des moments de qualité chez vous en créant votre oasis : seul, avec un verre de vin frais et un bon livre, en famille autour d'un délicieux repas ou encore entre amis autour d'un barbecue.




Table des matières

4	Les 7 étapes pour le choix d'un store parfait
6	Options
8	B-24 Prestige et B-25 Prestige
10	B-25, B-24 Elite et B-25 Elite
12	B-27, B-27 Elite et B-27 Prestige
14	B-29
15	Twinstor
16	B-35 et B-35 Prestige
18	B-38 et B-38 Prestige
20	B-40
21	B-34 et B-34 XL
22	B-50
24	B-20, B-21 et B-23
25	Windblocker
26	B-126
27	B-127 Véranda
28	B-127 Pergola
30	Screen ZIP
32	Screen Standard
33	Screen avec câbles de guidage latéraux. Screen Indoor
34	TOP Screen
35	B-2100 Store à projection


Les 7 étapes pour le choix d'un store parfait.

1. Le choix de la largeur.

Il est conseillé de choisir un store qui convient proportionnellement et esthétiquement à votre façade et qui garantit une bonne protection à la fois pour votre terrasse et votre intérieur.





1 store



2 stores

2. Le choix de l'avancée.

La surface d'ombre sous votre store peut varier en fonction de son orientation, de l'heure de la journée, de l'époque de l'année, ... Tenez-en compte lors du choix de l'avancée !



3. Le choix du coffre.

Le coffre abrite la technique ingénieuse des bras du store, le moteur et le système d'enroulement de la toile. Outre un beau design, le choix du coffre sera déterminé en fonction des possibilités d'accroche et la robustesse recherchée.



a. Coffre ouvert:
sans auvent



a. Coffre ouvert:
avec auvent



b. Coffre fermé:
store coffre



b. Coffre fermé:
système à 2 tubes /
supports aux
extrémités



b. Coffre fermé:
système à 3 tubes /
supports flexibles

4. Le choix des bras.

Ce sont les parties les plus importantes de votre store. Ils portent et déroulent la toile et peuvent même fournir l'éclairage. Vous avez une orientation venteuse, vous désirez une grande avancée ? Le choix approprié s'impose !



CHOIX DE CÂBLE	2 CÂBLES	4 CÂBLES	4 CÂBLES PRESTIGE
Charge maximale	100 kg Pièces en fonte d'aluminium	105 kg Pièces en fonte d'aluminium	130 kg Pièces en fonte d'aluminium forgé
Hauteur du bras	66 mm	71 mm	73 mm
Epaisseur paroi du profil	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
LED	externe	intégré	intégré
CLASSE AU VENT (Norme européenne EN 13561)	2	2	3
Force du vent en Beaufort	5	5	6
Vitesse du vent en km/h	jusqu'à 39	jusqu'à 39	39 à 49


5. Le choix de la toile.

Il est conseillé de choisir une toile acrylique de haute qualité pour votre store qui peut résister à toutes les conditions météorologiques. Bien entendu, la toile constitue la plus grande surface du store et donne un accent supplémentaire à l'environnement. Les toiles existent dans autant de couleurs que de textures et cela fait que la conception est aussi importante que la fonction pratique du store. Profitez de notre vaste collection! Plus de 500 références en stock.



6. Le choix de la motorisation.

Tous les stores sont équipés d'une motorisation adaptée. Une simple pression sur la télécommande suffit pour actionner l'ouverture et la fermeture de votre store. La même télécommande permet également d'actionner d'autres fonctions telles que l'allumage de l'éclairage LED et le chauffage, ou encore le déroulement d'un lambrequin. L'interrupteur traditionnel ou la bonne vieille manivelle resteront bien entendu toujours possibles.



Moteur avec
inverseur



Moteur avec
télécommande

7. Le choix de la finition.

Personnalisez davantage votre store avec les nombreuses possibilités d'options. Chauffage, éclairage, coloris spécifiques ... Découvrez toutes les options sur les pages suivantes.

Donnez une plus-value à votre store grâce aux nombreuses options

1. Eclairage LED

Brustor propose différentes possibilités d'éclairage d'ambiance parfaitement intégré dans votre store.



a. sous le coffre



b. intégré dans le coude du bras



c. dans l'avant et l'arrière-bras


2. Chauffage

Lorsque la température baisse on peut profiter d'une chaleur rayonnante très agréable grâce à un élément chauffant de 2.000W.



5. Pieds de support (Selon le type de store)

Là où le store est déroulé et la barre de charge a atteint sa position la plus éloignée, c'est aussi le point où le store éprouve la plus grande force vers le bas. Pour compenser cela et pour donner plus de stabilité et de résistance au store, 2 pieds de support peuvent être intégrés.




3. Télécommande

Chaque store est équipé d'un moteur qui commande les parties respectives. Ce moteur peut éventuellement être commandé au moyen d'une télécommande avec un ou plusieurs canaux. Pour certains stores, cette télécommande est incluse.

6. Support plafond

Parfois il est nécessaire de fixer le store au plafond à l'aide de pattes de fixation adéquates.



4. Lambrequin

Parfois, l'avancée est insuffisante pour créer l'ombre désirée. Avec un lambrequin supplémentaire à l'avant, le volume d'ombre augmente sensiblement.



7. Vaste choix de couleurs

Les stores sont généralement disponibles dans une gamme de coloris standards. Brustor a la possibilité de vous offrir un choix supplémentaire parmi toute la gamme de couleurs RAL.



La facilité d'utilisation en un coup d'œil



5 ANS DE GARANTIE

Tous les produits Brustor sont minutieusement testés et répondent aux critères les plus exigeants.

Nos installateurs sont des professionnels hautement qualifiés et suivent régulièrement des formations internes. Ils sont garants d'une pose et d'un service parfaits.

Grâce à cette approche, les produits Brustor sont garantis 5 ans. Vous pouvez obtenir ces conditions de garantie sur simple demande auprès de votre revendeur Brustor local.

10 ans de garantie sur tous les bras articulés



CERTIFICAT CE

Toutes les protections solaires Brustor sont conformes aux normes Européennes en matière de sécurité.



BRUSTOR®

B-24 & B-25 PRESTIGE

Le store "heavy duty"



Bras Prestige classe au vent 3



Inclus en version standard



spot LED intégré dans le coude (en option)



B-24

B-25



6 CLASSE AU VENT 3: JUSQU'À UN VENT DE 6 BEAUFORT

Le B-25 Prestige, la version haut de gamme la plus récente dans la catégorie B-25, **résiste à un vent de force 6 Beaufort**. Le B-24 Prestige possède, lui, un tout nouveau design. Tout comme les autres stores dans la gamme Prestige, ce store est équipé de bras de **73 mm à 4 câbles** répondant aux normes européennes les plus exigeantes (EN 13561). La motorisation Somfy incluant la **télécommande**, assure un fonctionnement simple et fiable. Un **éclairage LED intégré** dans les coudes et le **chauffage électrique avec fonction atténuante** sont des options bien appréciées. Le B-24 Prestige et B-25 Prestige sont disponibles jusqu'à 14m de large pour une avancée de 3m, 3,5m ou 3,75m. **Tous les coloris RAL sont standards**. Quelques centaines de références de toiles acryliques de haute qualité sont disponibles.

Standard:

En option:



classe au vent

télécommande

LED

chauffage

barre de charge


lambrequin

COLORIS STANDARDS Tous les coloris RAL standards.

B-24



B-25



DIMENSIONS

Largeur	min. 3,53 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7 m)
Avancée	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Manœuvre	moteur Somfy RTS à télécommande
Coffre	hauteur 22,0 cm x profondeur 14,7 cm

Chauffage de terrasse avec variateur (en option)



B-24 ELITE, B-25 & 25 ELITE

D'élégance robuste pour chaque façade

ROBUSTE ET EN MÊME TEMPS ÉLÉGANT

Les stores bannes B-25, B-24 Elite et B-25 Elite sont **idéals pour des avancées plus larges**. Les B-24/B-25 Elite possèdent **des bras de 71 mm de haut avec 4 câbles**, ce qui permet une meilleure tension de la toile et une avancée de 3,75 m. Le B-25 possède un bras solide composé de 2 câbles pour une projection jusqu'à 3m. Les plaques latérales en aluminium et la cassette complètement fermée fournissent non seulement une **finition élégante**, mais garantissent aussi une meilleure protection dans des conditions atmosphériques défavorables. Les deux sont disponibles dans des largeurs de 14m en version couplée et de 7m en version simple. En option, les bras en version Elite peuvent être équipés d'un **éclairage LED** à télécommande. Les **5 coloris standard et 200 autres coloris RAL** peuvent être combinés avec quelques centaines de toiles acryliques de haute qualité. Les nombreuses options permettent une finition optimale. En bref, le B-25 et B-24/B-25 Elite sont, grâce à leurs dimensions compactes, parfaits pour chaque façade.

En option:



télécommande



LED



RAL



barre de charge



lambrequin



chauffage

COLORIS STANDARDS



Blanc



Marron



Anodisé



Crème



Gris anthracite granité

Autres coloris RAL sur demande.



B-24 Elite




B-25



B-25 Elite

DIMENSIONS

	B-24/B-25 Elite	B-25
Largeur	min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7,00 m)	min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7,00 m)
Avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Manœuvre	Moteur Somfy (treuil en option)	Moteur Somfy (treuil en option)
Coffre	hauteur 22,00 cm x profondeur 14,7 cm	hauteur 19,7 cm x profondeur 14,0 cm



B-25 Elite: 4 câbles

B-25: 2 câbles



B-24 E

BRUSTOR

B-25

BRUSTOR



Support de barre de charge (en option)



Eclairage LED bras Elite dans l'avant et l'arrière-bras en option



A partir de 7m: couplage des deux stores avec un couvre-joint



B-27, B-27 ELITE ET B-27 PRESTIGE

Design architectural

DESIGN ARCHITECTURAL

Les stores bannes B-27 Prestige, B-27 Elite et B-27 se distinguent avec leur **forme contemporaine à angles droits**. Les trois stores conviennent parfaitement pour les maisons modernes et peuvent si besoin être encastrés dans la façade. Les spécifications techniques sont identiques à celles des modèles B-25 en version Prestige, Elite et standard. Ces protections solaires sont d'origine en **blanc** mais peuvent également, en option, être commandées dans **tous les coloris RAL**.

En option:



télécommande
standard chez le Prestige



LED



RAL



barre de
charge



lambrequin



chauffage

COLORIS STANDARDS



Blanc



Marron




Anodisé




Crème



Gris anthracite
granité



B-27



B-27 Elite / Prestige

DIMENSIONS

	B-27 Prestige	B-27 Elite	B-27
Largeur	3,53 - 14,00 m	2,05 - 14,00 m	2,05 - 14,00 m
Avancée	3,00 - 3,75 m	1,50 - 3,75 m	1,50 - 3,00 m
Manœuvre	moteur avec télécommande	moteur (treuil en option)	moteur (treuil en option)
Coffre	hauteur 22,0 cm x profondeur 14,7 cm	hauteur 22,0 cm x profondeur 14,7 cm	hauteur 19,7 cm x profondeur 14,0 cm
Classe au vent	3	2	2





LED strip sous le coffre
(en option)



BRUSTOR®

B-29

Store banne à double pente



DOUBLE PENTE

Le store banne B-29 dispose d'une **double pente** et a été conçu pour les façades où une **porte s'ouvrant vers l'extérieur** gêne une inclinaison normale de la toile. Ce store avec une **inclinaison supplémentaire de 8°** constitue aussi la solution idéale pour les balcons ou lorsque le soleil est bas. Le **coffre totalement fermé**, en aluminium résistant à la corrosion, protège la toile et les pièces mécaniques contre les intempéries. Le B-29 est disponible jusqu'à une largeur de 6m avec une **avancée maximale de 2,5 m ou 3,0 m**. Le store peut être équipé d'un **chauffage de terrasse** et d'un **éclairage LED** intégré dans le coude ou monté sous le coffre, une option intéressante pour les soirées fraîches.

En option:



RAL



LED



chauffage



lambrequin
14



télé-
commande




Double pente grâce au bras ingénieusement conçus

COLORIS STANDARDS



Blanc

Autres coloris sur demande.



DIMENSIONS

Largeur	min. 3,05 m - max. 6,00 m
Avancée	2,50 m - 3,00 m
Manœuvre	moteur (treuil en option)
Coffre	Coffre hauteur 20,0 cm x profondeur 14,5 cm

TWINSTOR

L'esthétique sur chaque terrasse



Outre les pieds fixes, nous pouvons également fixer le Twinstor avec des bacs à fleurs pourvus de profils de renfort.

L'ESTHÉTIQUE SUR CHAQUE TERRASSE

Le Twinstor Brustor crée de l'ombre où vous le souhaitez: avec **deux pieds fixes ou des bacs à fleurs**. Ce **store autonome** est ancré dans le jardin ou sur votre terrasse, sans fixation à un mur ou véranda existante. Les deux **stores 100% fermés** protègent la toile et les pièces mécaniques et garantissent la durée de vie des stores. **Les bras sont mis en marche électriquement grâce à un interrupteur étanche ou avec une télécommande en option**. L'**éclairage LED monté dans les coudes** et le chauffage électrique à variateur sont une option intéressante pour les soirées fraîches. Avec une largeur maximale de 7 m et une avancée de 3 m sur les deux côtés, le Twinstor crée une **surface d'ombre énorme de 60 m²**. La version Elite du Twinstor est équipée de **bras de 71 mm de hauteur avec 4 câbles**, ce qui permet une meilleure tension de la toile. Eclairage LED dans l'avant et l'arrière-bras en option.

En option:



LED



chauffage



RAL



lambrequin



télécommande

COLORIS STANDARDS



Blanc



Marron



Anodisé



Crème




Gris anthracite granité



Autres coloris sur demande.

Cadre: RAL 9007 granité.



DIMENSIONS

Largeur	2,05 m - 7,00 m (de pôle à pôle)
Largeur maximale	jusqu'à 7 m
Avancée	2 x 2,0 m of 2 x 2,5 m of 2 x 3,0 m
Hauteur	2,7 m standard, jusqu'à 3,0 m en option
Manœuvre	moteur à clé étanche

B-35 ET B-35 PRESTIGE

Large et toujours résistant au vent

JUSQU'À UN VENT DE 6 BEAUFORT AVEC UNE AVANCÉE DE 4 M

Le store banne B-35 Prestige a été développé selon le **système à 3 tubes dont un tube porteur** de 30 x 50 mm et des bras d'une hauteur de 73 mm à 4 câbles qui répondent à la norme européenne CE la plus exigeante (EN 13561). Ces bras **Prestige résistent à un vent de 6 Beaufort** (CE classe au vent 3), même avec une avancée de 4 m ou largeur de 15 m. En option, ce store est équipé d'un **coffre entièrement fermé**, d'un **éclairage LED entièrement intégré dans le coude** et d'un **chauffage électrique**. Les **5 coloris standards** et **200 autres coloris RAL** peuvent être combinés avec quelques centaines de toiles acryliques.

Le store banne **B-35 est une variante avec une résistance au vent de 5 Beaufort** (CE classe au vent 2). Disponible avec **moteur à télécommande et un éclairage LED** au niveau du coude et dans le bras (en option).

En option:



Télécommande standard chez le Prestige



LED



RAL



barre de charge



lambrequin



chauffage

COLORIS STANDARDS



Blanc



Marron



Anodisé



Crème





Gris anthracite granité

Autres coloris sur demande.

DIMENSIONS



	B-35	B-35 Prestige
Largeur	2,05 m - 15 m (couplé à partir de 7,5 m)	3,50 m - 15 m (couplé à partir de 7,5 m)
Avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m	3,00 m - 3,50 m - 4 m
Manœuvre	moteur (treuil en option)	moteur à télécommande
Coffre	hauteur 20,0 cm x profondeur 18,2 cm	hauteur 20,0 cm x profondeur 18,2 cm
Classe au vent	2	3



B-35 Prestige: 4 câbles

B-35: 4 câbles





Différentes versions du B-35, du système ouvert (type A) au coffre entièrement fermé (type K). Le B-35 Prestige est uniquement disponible avec coffre fermé (type K) ou semi-fermé (type I). Le profil gouttière type G est disponible en option pour toutes les versions.



LED strip dans l'avant et l'arrière-bras



Un store couplé avec une largeur supérieure à 7,5 m, est livré d'origine avec un couvre-joint, mais il est possible d'avoir une toile jusqu'à 15 m en une seule partie.

BRUSTOR®

B-38 ET B-38 PRESTIGE

Fournisseur d'ombre maximale



Le store peut être contrôlé par télécommande.



Le lambrequin du B-38 (Prestige) disparaît entièrement dans la barre de charge...

... ou fournit plus d'intimité et d'ombre.





IDÉAL LORSQUE LE SOLEIL EST BAS

Le B-38 Prestige est un **store à bras classe 3** pourvu d'un **lambrequin déroulable qui disparaît entièrement dans la barre de charge**. Le lambrequin peut selon le choix de la toile, être déroulé jusqu'à une hauteur de 1,30 m de façon à avoir une protection parfaite lorsque le soleil est au plus bas. Il vous garantit également plus d'intimité. L'exclusivité du B-38 Prestige est dû au fait que son lambrequin disparaît entièrement dans la barre de charge, ce qui donne à ce store un très bel et élégant aspect. Le store est livré avec télécommande pour le store et le lambrequin et en option même **l'éclairage LED et le chauffage électrique**. Le B-38 Prestige est disponible jusqu'à une largeur de 6m avec une avancée de 3,0m ou 3,5m.

Le store banne **B-38** est une **variante avec une avancée entre 1,50 m et de 3,50 m et une résistance au vent jusqu'à un vent de 5 Beaufort** (CE classe au vent 2). Le télécommande est en option et il est possible de mettre un éclairage LED au niveau des coudes et du coffre.

En option:



Télécommande
standard chez le Prestige




LED



chauffage



RAL



COLORIS STANDARDS



Blanc



Marron



Anodisé



Crème



Gris anthracite
granité

Autres coloris sur demande.


DIMENSIONS

	B-38	B-38 Prestige
Largeur	2,05 m - 6,00 m	3,50 m - 6,00 m
Avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m	3,00 m - 3,50 m
Manœuvre	moteur à inverseur	moteur à télécommande
Coffre	hauteur 20,2 cm x profondeur 21,2 cm	hauteur 20,0 cm x profondeur 18,2 cm
Lambrequin	variable, jusqu'à 1,30 m	variable, jusqu'à 1,30 m
Classe au vent	2	3



B-38 Prestige: 4 câbles

B-38: 4 câbles





DESIGN ROND

Le B-40 est un store à bras articulés. Il est recommandé **pour les projets**. Le B-40 est conçu sur la base du B-35 mais est pourvu d'un **coffre rond**. 2 types sont disponibles: l'un qui se fixe directement au mur (type I) et l'autre est monté à environ 10 cm du mur grâce à des supports spéciaux (type K).



COLORIS STANDARDS



Anodisé
Autres coloris sur demande.


DIMENSIONS

Largeur	min. 2,05 m - max. 7,00 m
Avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m
Manœuvre	moteur
Coffre	hauteur 25,5 cm x profondeur 25,5 cm

BRUSTOR®

B-34 ET B-34 XL


Largeur limitée, grande avancée




Le B-34 XL offre la possibilité d'avoir pour les largeurs limitées quand même une grande avancée.

À PETIT BUDGET

Le store B-34 XL à **petit budget** a une avancée jusqu'à 3 m et une **largeur maximale de 6 m**. Ce store est livré en version standard avec **moteur**; la commande par treuil est disponible en option.



B-34 XL



B-34

COLORIS STANDARDS



Blanc

Autres coloris sur demande.

DIMENSIONS

Largeur	min. 1,25 m, avec bras croisés – max. 6,00 m
Avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Manœuvre	moteur (treuil en option)
Coffre	hauteur 19,3 cm x profondeur 23,4 cm

B-50

Compact et élégant

COMPACT ET ESTHÉTIQUE

Le Brustor B-50 est un store coffre extrêmement **compact et entièrement fermé** qui saute aux yeux aussi bien sur un plan esthétique que technique. Le Brustor B-50 est **livrable jusqu'à une largeur de 5,50 m** et une avancée maximale de 3 m. Le montage est simple : il suffit d'accrocher le store au support mural ou plafond. A l'aide d'un écrou réglable, il est facile de modifier l'inclinaison de 0° à 45°.

En option:



télécommande



LED



RAL



lambrequin



chauffage

COLORIS STANDARDS



Blanc



Marron



Anodisé





Crème



Gris anthracite
granité


* Plus-value limitée

Autres coloris sur demande.



DIMENSIONS

Largeur	min. 2,05 m - max. 5,50 m
Avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Manœuvre	moteur (treuil en option)
Coffre	hauteur 15,2 cm x profondeur 21,7 cm



Monté sur le mur et sous le coffre, le LED strip étanche (en option) offre un éclairage parfait



Supports plafond également disponibles en version standard.




La gouttière intérieure de protection de la toile est prévue d'origine.

BRUSTOR®

B-20, B-21 ET B-23

Economique



B-23



COMPACT ET FLEXIBLE

Le store banne semi-fermé B-20 est spécialement conçu pour une **pose plafond** et est disponible avec une **inclinaison de 5° à 40°**. Le B-21, quasi similaire au B-20, peut être monté avec une **inclinaison de 20° à 60°**, ce qui est idéal lorsque le soleil est bas et garantit plus d'intimité sur la terrasse. Les deux stores bannes ont une largeur maximale de 5,5 m et une **avancée maximale de 3 m**. Grâce à ses coffres avec hauteur de 13,5 cm, les deux stores sont spécialement recommandés pour les **installations sous balcon**.


Le B-23 est un store demi coffre de qualité à un **prix intéressant**. La largeur maximale est de 6 m (avec un bras supplémentaire) et l'avancée maximale est de 3 m. Le store est très **compact** et s'adapte sur toute façade. Le montage est simple et rapide grâce aux **platinas de fixation** sur lesquelles le store est accroché. Le Brustor B-23 est livrable en blanc et en crème.

COLORIS STANDARDS



Blanc Crème

Autres coloris sur demande.



B-20 / B-21

B-23

DIMENSIONS

Largeur	min. 2,05 m - max. 5,50 m
Avancée	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Manœuvre	moteur (treuil en option)
Coffre	hauteur 22,5 cm x profondeur 13,5 cm (B-21 et B-20)

WINDBLOCKER


Intimité totale



1. L'écran peut être bloqué, ce qui évite un déroulement lorsque la force du vent augmente.



2. Fixation stable dans le poteau.



Option: avec baleines pour une meilleure tension, uniquement avec toile

PLUS D'INTIMITÉ

Ce store constitue un **écran idéal contre les regards indiscrets et le vent**. Il peut également procurer de l'ombre latéralement. Le Brustor Windblocker se manoeuvre **manuellement** à l'aide d'une poignée réglable en hauteur. La toile tendue peut se fixer directement au mur ou sur un mât. Le **ressort intégré** assure une tension optimale de la toile. L'**élégant boîtier** protégeant la toile est fabriqué en aluminium extrudé thermolaqué.

COLORIS STANDARDS



Blanc

Crème

Autres coloris sur demande.

DIMENSIONS

Hauteur	Toile acryl: de 1,275 m à 2,00 m Toile Soltis: de 1,275 m à 1,86 m
Avancée	2,00 m - 3,00 m - 4,00 m



Le nouveau poteau renforcé stabilise l'accroche de la barre de charge.

B-126


Ombre extensible pour votre véranda




PROFITER DE VOTRE VÉRANDA

Le B-126 est une protection solaire motorisée avec guidage latéral pour vérandas carrés, serres et toits de verre en pente. Une option unique, c'est l'**extension télescopique** qui augmente l'ombre jusqu'à 1,25 m en dehors de la véranda. Le **boîtier entièrement fermé** en aluminium résistant à la corrosion empêche l'enroulement des feuilles et saletés avec la toile. Selon le type de toile, ce store motorisé peut fournir une véranda de 5 m de large et une **avancée de 6 m** avec une **surface maximale de 19 m²** de toile. En **version couplé**, la largeur maximale double jusqu'à 10 m et une surface jusqu'à 38 m² (acrylique) ou 36 m² (Soltis).

COLORIS STANDARDS



Autres coloris sur demande.



DIMENSIONS

	B-126 couplé	B-126
STORES VÉRANDAS		
Largeur max.	à partir de 5 m couplé (jusqu'à 10m)	5 m
Avancée max.	6 m	6 m
Moteur	1X	1X
SURFACE MAX. DE LA TOILE		
Acrylique	38 m ²	19 m ²
Soltis 86	38 m ²	19 m ²
Soltis 92	36 m ²	18 m ²


BRUSTOR®

B-127 VÉRANDA

Protection solaire flexible



Le B-127 peut être équipé d'une extension jusqu'à 1,25 m qui procure une zone d'ombre supplémentaire dans votre véranda.



LA PROTECTION SOLAIRE FLEXIBLE

Le B-127 est un système de **protection de véranda flexible** dont les coulisses peuvent être déplacées jusqu'à environ 1 mètre vers l'intérieur. Le grand avantage de ce système est que même les **vérandas à pans coupés** peuvent entièrement être couvertes et que la protection solaire peut fournir une protection supplémentaire jusqu'à 1 m au-delà des deux côtés. Le B-127 peut être équipé d'une **extension télescopique** jusqu'à 1,25 m qui procure une zone d'ombre supplémentaire dans votre véranda (en option). Selon le type de tissu, ce **store motorisé** peut fournir une véranda de 6 m de large et une avancée de 5 m avec une surface maximale de 22 m² de l'ombre. La protection solaire B-127 est également disponible sous la référence b-127 Pergola (voir page 28).

COLORIS STANDARDS



Blanc

Crème

Marron

Gris anthracite granité

Autres coloris sur demande.

DIMENSIONS

STORES DE VÉRANDA

Largeur max.	6 m
Avancée max.	5 m
Moteur	1X

SURFACE MAX. DE LA TOILE

Acrylique	22 m ²
Soltis 86	19 m ²
Soltis 92	18 m ²

B-127 PERGOLA

Structure de store banne autoportante

PROTECTION SOLAIRE SUR STRUCTURE AUTOPORTANTE

La protection solaire B127 Pergola est une structure autonome où les stores s'appuient sur des **conducteurs latéraux, 2 poteaux et une fixation murale**. Le B-127 Pergola est une solution idéale autant pour les particuliers que **pour les commerces, cafés et restaurants**. Le store pergola B-127 est proposé avec une **largeur maximale de 6 m et une avancée maximale de 5 m (max. 22 m² de surface)**. La protection solaire B-127 Pergola est livrée avec un moteur avec **télécommande**.

Standard:



télécommande

En option:



LED

COLORIS STANDARDS



Blanc



Crème



Marron



Gris anthracite
granité

Autres coloris sur demande.

DIMENSIONS

PERGOLAS

Hauteur max. mâts	2,25 m
Largeur max.	6 m (Soltis 4,8 m)
Avancée max.	5 m

SURFACE MAX. DE LA TOILE

Acrylique	22 m ²
Soltis 86	19 m ²
Soltis 92	18 m ²



L'éclairage LED dans les poteaux crée une atmosphère agréable.



La toile peut être tendue de façon optimale grâce à la goupille d'arrêt.



Une nouvelle pièce de fonderie élégante et robuste charnière la transition du support vertical au support horizontal sans soudure.


BRUSTOR®

SCREEN ZIP

Screen anti-tempête



**CONDUCTION
ANTI-TEMPÊTE
DANS LE
PROFIL**



Le screen ZIP résiste au vent grâce à l'ingénieux système de fermeture éclair qui maintient la toile en toutes circonstances dans les coulisses. Ces coulisses uniques se ferment en les cliquant lors du montage. Les trous de perçage ne sont pas visibles.


Coffre rond



Coffre carré



Nouveau système pour une meilleure tension de la toile.



Dans les screens standards et ZIP, il est facile de retirer le tube d'enroulement sans démonter le screen, ce qui permet un montage simple.

CARACTÉRISTIQUES SCREEN ZIP

Le ZIP B-1085, ZIP B-1100 et ZIP B-1350 sont de nouveaux **screens anti-tempête** qui sont en même temps, en position fermée, un **anti-insectes**. Un **système unique de fermeture éclair** qui maintient la toile en toutes circonstances dans les coulisses. Le screen ZIP **répond aux normes les plus élevées en ce qui concerne la résistance au vent (classe vent 3)**. Vous avez le choix entre un **coffre rond ou carré** selon la hauteur du screen. La surface maxi du screen ZIP est de **18 m²**. Le screen ZIP est également **disponible en version couplée**.

En option:



télécommande



RAL

COLORIS STANDARDS



Blanc



Marron



Anodisé



Crème



Gris anthracite granité

Autres coloris sur demande.

DIMENSIONS

	B-1085 SR/C ZIP	B-1100 SR/C ZIP	B-1350 C ZIP
Toile	Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (100% occultante)		
Hauteur max. screen	max. 1,8 m	max. 3,5 m	max. 6,0 m
Largeur min. - max.	0,75 - 3,6 m	0,75 - 4,0 m	0,9 - 6,0 m
Largeur couplé	1,2 - 7,2 m	1,2 - 7,2 m	pas possible
Surface max. / couplé	6,5 m ² /13 m ²	14 m ² / 25,2 m ²	18 m ² / ---
Dimensions coffre	8,5 cm x 8,5 cm	10,5 cm x 10,5 cm	13,5 cm x 13,5 cm
Résistance au vent	3	3	3
Manœuvre	moteur / treuil*	moteur / treuil*	moteur

* Le moteur peut être remplacé par un treuil pour certaines dimensions.

SCREEN STANDARD

Screen vertical



POUR GARANTIR VOTRE INTIMITÉ!

Les screens verticaux B-1085 et B-1100 se trouvent selon la hauteur de la fenêtre dans un **coffre compact et élégant**. La largeur maximale est de 4m pour un screen en un élément ou de 7m20 pour un **screen couplé**. La hauteur maximale du screen est de 4 m. Grâce aux **petits coffres discrets**, les screens Brustor s'adaptent sur tous les types de façade. Les screens sont disponibles dans **5 coloris standard** différents, mais peuvent être commandés en **option dans tous les coloris RAL**. Les screens sont équipés d'un **moteur intégré**, mais peuvent être manoeuvrés en option avec une **manivelle**. Outre la version standard du screen, il existe également une version encastrable. La pose aisée peut être réalisée de face ou en tableau.

En option:



télécommande



RAL

COLORIS STANDARDS



Blanc



Marron



Anodisé



Crème



Gris anthracite
granité

Autres couleurs sur demande.

DIMENSIONS

	B-1085 SR/C STD	B-1100 SR/C STD
Toile	Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (100% occultante)	
Hauteur max. screen	max. 3,5 m	max. 4,0 m
Largeur min. - max.	0,6 m - 3,6 m	0,6 m - 4,0 m
Largeur couplé	1,2 m - 7,2 m	1,2 m - 7,2 m
Surface max. / couplé	8 m ² / 16 m ²	8 m ² / 16 m ²
Dimensions coffre	8,5 cm x 8,5 cm	11 cm x 11 cm
Résistance au vent	2	2
Manœuvre	moteur / treuil*	moteur / treuil*

* Le moteur peut être remplacé par un treuil pour certaines dimensions.



ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNEL

Avec ce screen **économique**, la barre de charge en acier inoxydable coulisse le long d'un **câble en acier**. Ces screens esthétiques sont utilisés **aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur**.



En option:



télécommande



RAL

DIMENSIONS

Toile	Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 & 92 - Soltis B92 (100% occultante)
Hauteur max. toile	max. 4,00 m
Largeur	0,60 m - 4,00 m
Largeur couplé	pas possible
Surface max. toile	± 8 m ²
Dimensions coffre	10,5 x 10,5 cm
Résistance au vent	CE classe au vent 2
Manœuvre	moteur / treuil*

LA PROTECTION SOLAIRE DISCRÈTE

Pour certaines applications, il est impossible de monter des **screens à l'extérieur**. Les screens Indoor, montés à l'intérieur, sont une **solution discrète** et sont équipés d'un moteur intégré. Des **moteurs télécommande** ou **des treuils** sont disponibles en option.

En option:



télécommande



RAL

DIMENSIONS

Toile	Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 & 92 - Soltis B92 (100% occultante)
Hauteur max. toile	max. 6,00 m
Largeur	0,60 m - 4,00 m
Largeur couplé	pas possible
Surface max. toile	18 m ²
Dimensions coffre	-
Résistance au vent	-
Manœuvre	moteur / treuil*

* Le moteur peut être remplacé par un treuil pour certaines dimensions.

TOP SCREEN

Pour surfaces vitrées inclinées et horizontales



SCREEN ANTI-TEMPÊTE ET ANTI-INSECTES

Le TOP Screen est une nouvelle protection solaire **horizontale ou oblique pour les surfaces vitrées obliques, petites vérandas, baies vitrées horizontales**, etc. Grâce à une combinaison de la technologie du Zip et du **système de tension** Brustor, la toile est **tendue sur toutes les hauteurs**, même à un vent de force **6 Beaufort** (classe au vent 3 – normes EN 13561). Dans la position fermée, le TOP Screen est **100% anti-insectes**. Il est occultant s'il est équipé d'une toile Soltis B92.

En option:



télécommande



RAL

COLORIS STANDARDS



Blanc



Marron



Crème



Gris anthracite
granité

Autres coloris sur demande.

DIMENSIONS

Toile	Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92 (100% occultant)
Largeur toile	jusqu'à 2,50 m
Hauteur / avancée	jusqu'à 2,50 m
Inclinaison	de 0° jusqu'à 90°
Manœuvre	moteur à inverseur
Coffre	11 cm x 11 cm

B-2100 STORE À PROJECTION

Anti-tempête



ANTI-TEMPÊTE

Le Brustor B-2100 est un **store à projection anti-tempête à bras fixes**. Lorsque le store est fermé, la toile est protégée contre les intempéries dans un coffre en aluminium extrudé. La tension de la toile est assurée par un **système de ressorts**. Le B-2100 est disponible avec une **inclinaison jusqu'à 90° ou 135°** et une largeur de 5 m (**6 m pour un couplé**). Le moteur standard peut être remplacé par un **treuil** en option.

En option:



télécommande



RAL

COLORIS STANDARD



Blanc Marron Crème

Autres coloris sur demande.



DIMENSIONS

Toile	Screen - Soltis - Toile acryl
Largeur toile	0,65 m - 5,00 m (gekoppeld tot 6,00 m)
Avancée	0,80 m - 1,00 m - 1,20 m - 1,40 m (selon la largeur et le type de toile)
Inclinaison	jusqu'à 90° ou 135°
Manœuvre	moteur (treuil en option)
Coffre	12,8 cm x 13,2 cm

BRUSTOR®

OUTDOOR SUN SYSTEMS



DIM&S 140339

Brustor sa
Muizelstraat 20 - 8560 Gullegem - BELGIQUE
Tel.: +32 56 53 18 53 - Fax: +32 56 53 18 20
info@brustor.com - www.brustor.com



STORES CONCEPT

LUXEMBOURG

(+352) 26 57 64-1
stores-concept.lu