



BRUSTOR[®]

OUTDOOR SUN SYSTEMS

outdoor living

Brustor

pergolas bioclimatiques, stores bannes & screens

Brustor est une entreprise familiale qui s'est développée au fil des années pour devenir l'un des pionniers en matière de protections solaires sur le plan international. La production se déroule entièrement et uniquement dans les nouveaux bâtiments de Gullegem (BE), depuis lesquels les produits BRUSTOR sont mondialement exportés. Innovation, qualité et technique de haut niveau forment encore toujours la clef du succès. Ensemble, avec notre personnel et notre clientèle, voyons l'avenir basé sur une grande confiance.

NOTRE PERSONNEL FAIT LA DIFFÉRENCE

Notre capital le plus précieux est, sans aucun doute, notre personnel. Des collaborateurs motivés qui pensent et agissent avec dynamisme et rigueur. Qu'ils soient opérateurs de machines, employés, commerciaux, installateurs ou encore ingénieurs R&D, tous mettent leur expérience et compétences au service de notre clientèle et de la qualité des produits.

NOS MACHINES TOURNENT À PLEIN RÉGIME

Les produits de pointe exigent des machines de qualité, mettant en oeuvre les techniques de production et de montage les plus performantes. Conduites par un personnel de qualité, nos machines ultramodernes sont des modèles de précision. Une garantie de productivité. Grâce à une nouvelle installation de revêtement hyper-moderne, chaque couleur peut être réalisée sur place.



Tables des matières



B-150 (XL)
L'entrée de gamme parfaite
P4-5



B-200 (XL)
Profitez du luxe
P6-9

Options et infos techniques
P14-19



B-300
Toit ouvrant sous les étoiles
P10-11



B-500
Pergola murale
P12-13



B-600
Orientable et rétractable

B-150 B-150 XL



L'entrée de gamme parfaite

Les **lames orientables en aluminium automatisées ou réglables manuellement** règlent l'ensoleillement sur la terrasse en pivotant sur leur axe jusqu'à 150°. Lorsque les lames sont fermées, une gouttière discrète capte l'eau de pluie qui s'écoule sans bruit le long des poteaux latéraux. **Éclairage LED dans les lames ou la structure** possible. Avec un **chauffage de terrasse** et des **screens en applique** en option, vous empêchez aisément les premiers froids et le vent d'entrer. Ainsi, vous profitez d'une vie saine à l'extérieur depuis le début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. La pergola existe en version **fixée au mur ou autoportante**. En version standard, celle-ci est disponible en couleur blanc Brustor ou gris anthracite granité. Autres coloris RAL disponibles en option. Les lames standards du B-150 sont de 16cm de large. Les lames du B-150 XL sont de 21cm de large permettant un angle d'éclairage plus grand.



Dimensions max. d'un module

L 6,04m x L 3,5m (B-150)

L 5,95m x L 4m (B-150XL)



caractéristiques / B-150

Options et vue d'ensemble des produits P14-19



B-150 / lames standards 16cm
B-150 XL / extra larges 21cm



réglage manuel possible



évacuation des eaux via les gouttières
placées dans les poteaux



éclairage LED intégré dans les lames*
**pas possible avec un contrôle manuel*



Screen en applique en option



Screen en applique en option;
enroulable dans la structure



B-200

B-200 XL

Profitez du luxe

La B-200 (et B-200 XL page suivante) est le produit phare de la gamme des pergolas bioclimatiques Bruster. Grâce **aux lames orientables en aluminium automatisées**, vous dosez l'ensoleillement à la perfection. **4 gouttières couplées** évacuent l'eau de pluie discrètement le long des poteaux latéraux. **Des screens intégrés en option**, éventuellement équipés de fenêtres transparentes donnent l'impression agréable d'être sur la terrasse, tandis que le **chauffage de terrasse en option** diffuse une agréable chaleur. L'éclairage **dimnable en option dans les lames ou spots dans la structure** rendent l'ensemble très chaleureux. Cette pergola existe en version **fixée au mur, autoportante ou couplée**. La B-200 est disponible en blanc Bruster granité, gris anthracite granité ou parmi un choix de 200 coloris RAL. Le **capteur de pluie et neige** en option actionne les lames automatiquement. Ce qui est pratique quand vous n'êtes pas à la maison.

Les lames standards du B-200 sont de 16cm de large.



B-200 : dimensions maximales **sur mesure, par centimètre**
module simple avec 4 poteaux **L7m x L3,5m**
modules couplés avec 4 poteaux **L7m x 7m**




caractéristiques / B-200 (XL)

Options et vue d'ensemble des produits P14-19



Le **screen ZIP** intégré est un store vertical résistant au vent mais aussi anti-insectes. Le système unique de fermeture éclair maintient parfaitement la toile en toutes circonstances dans les coulisses.



largeur des lames
B-200 = 16cm
B-200 XL = 21cm



Screens ZIP intégrés de manière invisible dans la structure du toit. Le screen ZIP est un store vertical résistant au vent et anti-insectes.



7



éclairage dimmable blanc ou RGB intégré dans les lames en option*

*éclairage RGB pas possible dans les lames standards de 16cm



éclairage LED **up-down** en option
fixé aux gouttières



Spots LED en option dans la structure



B-200 XL

B-200

Profitez du luxe XL

La pergola B-200 XL est le top de la gamme Outdoor Living de Brustor. Les **lames orientables en aluminium automatisées de 21cm** de large permettent de régler le degré d'ensoleillement selon vos envies. Les **4 gouttières couplées** (plus hautes pour un plus grand débit des eaux) évacuent l'eau de pluie encore plus rapidement via les poteaux latéraux désormais pourvus d'une ouverture plus large. Les feuilles et autres branchages sont également stoppés par un filtre à feuilles. Les **screens intégrés en option**, éventuellement équipés d'une fenêtre transparente, donnent l'impression agréable d'être sur la terrasse, tandis que le **chauffage en option** diffuse une agréable chaleur rayonnante. **L'éclairage LED dimmable en option** dans les lames, les spots dans la structure ou encore l'éclairage LED indirect fixé aux gouttières rend l'ambiance unique et élégant. La pergola B-200 XL existe en version **fixée au mur, autoportante ou couplée**. Celle-ci est disponible en blanc Brustor granité, gris anthracite granité ou parmi un choix de 200 coloris RAL. Un **capteur de pluie et neige en option** actionne les lames automatiquement. Choisir la pergola B-200 XL, c'est opter pour une utilisation optimale



B-200 XL : dimensions maximales **sur mesure, par cm**
module simple avec 4 poteaux **L7m x L 4m OU L6m x L4,5m**
modules couplés avec 4 poteaux **L7m x L7m**



caractéristiques / B-200 (XL)

Options et vue d'ensemble des produits P14-19



Profil de porte en option




possibilité de coupler plusieurs modules



extension possible jusqu'à 2m et jusqu'à maximum 1/3 de la surface



La pergola B-200 XL est composée de lames plus larges de 21cm.



1. gouttières plus larges et plus hautes pour un drainage plus volumineux
2. large ouverture dans les poteaux pour un drainage plus rapide
3. pièce de jonction en aluminium pourvue d'un filtre à feuilles



Chauffage de terrasse d'une puissance de 2000W en option : voir aussi P15



élément de chauffage design d'une puissance de 2400W en option. Standard avec récepteur réglable voir aussi P14-15



B-300

Toit ouvrant sous les étoiles

La pergola B-300 est un espace extérieur en aluminium solide équipé **d'un toit avec toile en PVC ou toile acrylique (AREA+) imperméable à l'eau et repliable**. Le toit peut s'ouvrir **partiellement ou complètement** pour une luminosité optimale. Complètement ouvert, ce toit assure une protection parfaite contre le soleil. Les **4 gouttières intégrées** garantissent une évacuation des eaux parfaite. Les screens ZIP en option, discrètement intégrés dans la structure du toit, forment une protection contre le soleil, le vent et la pluie. L'ensemble résulte en un espace extérieur flexible où il fait bon de s'y asseoir, même pendant l'entre-saison. Grâce au toit entièrement rétractable, il n'y a aucune perte de luminosité à l'intérieur de la maison.

Grâce à une construction de toiture ingénieuse, l'eau de pluie s'écoule **latéralement**; la B-300 peut donc être installée **sans pente supplémentaire à la façade et existe même en version couplée**.




dimensions maximales
module simple avec 4 poteaux **L7m x L4m**
modules couplés avec 4 poteaux **L7m x L7m**



caractéristiques / B-300

Options et vue d'ensemble des produits P14-19

NOUVEAU AREA⁺



couche protectrice imperméable
Toile acrylique en 4 coloris

refermée, la toile se place sous un profil de protection



entièrement rétractée pour un angle d'éclairage libre et plus grand



Grâce à une construction de toiture ingénieuse, l'eau de pluie s'écoule latéralement; la B-300 peut donc être installée sans pente supplémentaire à la façade



ouverture de la toile sur mesure



toile fermée



screen ZIP intégré



B-500

Pergola murale

La B-500 Outdoor Living est une **pergola murale avec un toit en pente**. Le toit **en PVC est imperméable à l'eau et protège du soleil**. **On peut l'ouvrir entièrement** pour profiter d'une lumière optimale dans la pièce adjacente ou, au contraire, bénéficier d'une ombre sur mesure lorsque le toit est déployé. L'évacuation des eaux s'effectue via les poteaux avant. La B-500 peut être équipée de **screens latéraux sur chaque côté**. **Un éclairage LED en option** peut être intégré en option dans la structure ou dans le profil de toile. Tout comme la B-300, la **toile rétractable est repliée sous un profil de protection**. La toile blanche en PVC solide de 650gr est composée de 3 couches et est classée M2 pour sa résistance au feu. Le dessous de la toile a un aspect textile légèrement design. Le toit de cette pergola peut résister au vent jusqu'à 100km/h. La pente minimale de la toiture est de 9° (15cm/m).



dimensions maximales de
1 module : **L7m x L6m**

Plusieurs modules peuvent être placés côte-à-côte



caractéristiques / B-500

Options et vue d'ensemble des produits P14-19



finition des côtés latéraux parfaite
 sans vide entre 2 modules



design moderne
 sans vis apparentes



screen ZIP intégré possible



La B-500 est une pergola murale avec un toit en pente. La toile en PVC, imperméable et protégeant du soleil, peut s'ouvrir complètement permettant ainsi de profiter d'un maximum de luminosité.



éclairage LED en option dans le profil de toile



pour une largeur plus grande que 4,5m : conducteurs supplémentaires au milieu

options

BRUSTOR, 5 ans de garantie

Une pergola "Outdoor Living" est un espace extérieur et une protection solaire de qualité en aluminium et au mécanisme très précis. Cette construction possède une grande résistance à l'eau mais ne garantit pas une étanchéité complète. Celle-ci, ainsi que les lames en aluminium résistent au vent pouvant atteindre une vitesse de 160km/h et ont été testés par rapport au CSTB.

Le formulaire de garantie, fourni avec la pergola, contient de plus amples informations techniques et conseils afin de profiter durant de longues années de vos achats BRUSTOR.

Les produits BRUSTOR sont livrés avec une garantie de 5 ans. Pour une vue d'ensemble complète de cette garantie, demandez nos conditions de garantie spécifiques aux pergolas.

1



Capteur pluie et/ou neige

Le capteur de pluie en option détecte les premières gouttes de pluie et referme automatiquement la toiture; ce qui est très pratique lorsque vous n'êtes pas à la maison.

En cas de neige, les lames s'ouvrent automatiquement à 90°.

2



Élément de chauffage

Élément de chauffage d'une puissance de 2.000W (IP65) pour les soirées fraîches. Plusieurs chauffages de terrasse peuvent être combinés sur un seul module. Disponible avec avec récepteur standard ou récepteur RTS réglable pour un contrôle avec émetteur Telis RTS. La version réglable peut graduer le chauffage à 100%, 80% ou 66% de la puissance totale.

Coloris: noir ou blanc.



Élément de chauffage design d'une puissance de 2400W avec récepteur réglable. Coloris: noir

3




Éclairage LED

En option, les pergolas Outdoor Living peuvent être équipées d'un puissant **éclairage LED (dimnable) blanc**.

Celui-ci peut être monté aussi bien dans les lames que dans la structure et peut être commandé avec le même émetteur utilisé également pour la toiture et les screens. A côté de l'éclairage LED blanc, un **éclairage LED RGB** en option est également disponible dans la structure dont l'intensité et la couleur peuvent être réglées.

Les pergolas peuvent aussi être équipées soit d'un **éclairage LED up-down** fixé aux gouttières, soit de **spots LED** intégrés dans la structure(B-200 (XL)).



4



Coloris standards ou RAL

Les pergolas Outdoor Living sont disponibles en deux couleurs standards: RAL 7016 gris anthracite granité et en blanc Brustor granité. De plus, il est possible de commander les lames dans une couleur différente de la structure.

BLANC
BRUSTOR

RAL
7016

Plus de 200 autres coloris RAL pour encore plus de choix..



3 LED-strips
Spots LED
dans la structure

4 coloris standards ou
coloris RAL granité

1 capteur pluie
et neige

contrôle à distance
des screens,
lames,
chauffage,...

2 élément de
chauffage


3 LED dans
les lames

5 screens intégrés
ou en applique
dans la structure

7

6 fixation au
sol

5



Couleur toile en fibre de verre ou toile en PVC pour screens

Les toiles screens ou en fibre de verre disposent d'une vaste palette de couleurs et motifs. Votre revendeur sera ravi de pouvoir vous montrer la collection complète. Les toiles tissées ne sont ni entièrement opaques, ni entièrement étanches à l'eau. Il est également possible d'opter pour une toile PVC plus lourde pour la toiture ou les screens latéraux. Cette toile est complètement étanche à l'eau et vous protège du soleil. Celle-ci n'est disponible qu'en blanc, beige ou gris..

Fixation au sol

Une autre alternative d'ancrage qui peut être nécessaire sont les plaques au sol supplémentaires en option (20cm x 20cm).

6



7



Screens

Selon le modèle, les screens ZIP peuvent être intégrés presque invisiblement ou peuvent être ajoutés, par la suite, en applique en option (B-150/B-600). Brustor propose des screens (ZIP) anti-tempête jusqu'à 6m de large. Ces screens peuvent être pourvus de fenêtres en PVC transparentes d'une hauteur maximale de 1,21m. Les fenêtres transparentes sont toujours finies avec une bande de toile de 20cm sur les côtés. Celles-ci augmentent le confort visuel et renforcent le sentiment d'être sous une véranda.

Atouts techniques

Pergolas avec dimensions sur mesure, B-200 (XL), B-300, B-500

Ces pergolas peuvent être fabriquées sur mesure, et donc par centimètre.



Haut niveau de finition




design moderne sans
vis apparentes



screens parfaitement intégrés:
invisibles dans la structure



choix entre 2 largeurs de lames
(16cm ou 21cm)



fixations solides et invisibles à régler
très facilement en cas d'inégalité.
Système breveté



Système breveté de LED strips
dans les lames



renforts de coin brevetés, intégrés
dans les poteaux pour une
construction solide



Somfy émetteur inclus

Selon le nombre d'options choisies, il existe un émetteur adapté à vos désirs pouvant aller de 1 à 16 canaux. Vous pouvez donc facilement commander votre pergola à lames orientables, vos screens, l'éclairage LED et le chauffage de terrasse grâce à une seule télécommande à distance.



Possibilités de fixations au mur *(selon le type de modèle - voir P18-19)*

Les pergolas BRUSTOR peuvent être installées de différentes manières. Les possibilités varient en fonction de l'endroit et de l'utilisation. Ces constructions en aluminium sont utilisables comme toiture seule, fixée au mur avec 2 poteaux, fixée au mur avec 4 poteaux ou en version autoportante. Les grandes constructions, à partir d'une certaine largeur, seront équipées de 2 éléments de toitures motorisés qui peuvent être commandés ensemble ou séparément. Il est également possible de coupler plusieurs modules dans la largeur ou dans la longueur afin d'obtenir et couvrir des surfaces plus grandes.



Version autoportante



Version fixée au mur



Version avec extension



Version couplée possible dans la largeur et la longueur



Profil de porte sous la structure



2 éléments de toit (B-300 ci-dessus)



BASES

Lames

Toile

Rétractable

Gouttières

Toit encastré

Fixée au mur / 2 poteaux

Autoportante / 4 poteaux

Couplée / dans la longueur

Couplée / dans la largeur

Dimensions max / 1 élément de toit

Dimensions max / 2 éléments de toit

Couleur blanche

Couleur gris anthracite granité 7016

Couleurs RAL

OPTIONS

Screens intégrés

Screens en applique

Manuel

LED strip dimmable blanc/ lames

LED strip dimmable blanc/ structure

LED strip dimmable RGB/ lames

LED strip dimmable RGB/ structure

Spots dans la structure

Éclai. LED indirect / aux gouttière UP/DOWN

Éclai. LED direct / aux gouttières DOWN

Éclairage LED indirect

Capteur pluie et/ou neige

Élément de chauffage / 2000W

Chauffage design / 2400W

Support de mât

Plaque au sol

Profil de porte

options et infos techniques



B150	B150 XL	B200	B200 XL	B300	B500	B600*
16cm	21cm	16cm	21cm	non	non	oui
non	non	non	non	oui	oui	non
non	non	non	non	oui	oui	oui
2	2	4	4	4	1 à l'avant	4
oui	oui	oui	oui	oui	non	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	non	oui
non	non	oui	oui	oui	côte-à-côte	non
non	non	oui	oui	oui	non	non
L6,04m x L3,5m	L5,95m x L4m	L7m x L3,5m	L7m x L4m L6m x L4,5m	L7m x L4m L4m x L7m	L7m x L6m	L6m x L4m
non	non	L7m x L7m	L7m x L7m	L7m x L7m	non	non
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

B150	B150 XL	B200	B200 XL	B300	B500	B600*
non	non	oui	oui	oui	oui	non
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	non	non	non	non	non	non
oui/plus-value	oui/plus-value	oui	oui	non	dans le profil de toile	non
oui/plus-value	oui/plus-value	non	non	oui	oui	non
non	oui	non	oui	non	dans le profil de toile	non
oui	oui	non	non	oui	oui	non
non	non	oui	oui	non	non	non
non	non	oui	oui	non	non	oui
oui	oui	oui	oui	oui	non	oui
non	non	oui	oui	non	non	oui
oui	oui	oui	oui	non	non	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
non	non	oui	oui	oui	oui	non

*Bientôt disponible

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE SANS PLUS ATTENDRE ! *Nos produits sont tous de qualité*

Les stores et screens BRUSTOR sont issus de la perfection. Ils sont conçus à partir de matériaux de qualité et durables. La structure est faite à base d'aluminium qui résiste au vent et à tous types de météo. Notre technique est testée jusque dans les moindres détails et approuvée. En bref, nos produits appartiennent à ce qui se fait de mieux sur le marché.



OUTDOOR LIVING: PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

Les pergolas innovatives BRUSTOR sont fabriquées en aluminium extrudé de qualité et revêtues d'une couche protectrice suivant la norme Qualicoat. Les pièces telles que les vis ou écrous sont faites en acier anti-rouille. Tous les matériaux sont résistants aux intempéries. Ces espaces extérieurs garantissent un degré d'ensoleillement optimal, une ombre sur mesure et une agréable ventilation.



SUN PROTECTION: STORES BANNES POUR VOTRE TERRASSE

La technique ingénieuse des stores bannes BRUSTOR ne nuit absolument pas à leur design. Ces stores bannes répondent, selon leur modèle, à la classe au vent 3 et la qualité des toiles acryliques résistent à toutes conditions climatiques. Cette gamme contient aussi bien des stores de à bras articulés que des stores à projection.



SCREENS: STORES ENROULEURS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS

Les stores enrouleurs BRUSTOR sont très pratiques et utilisables pour différentes applications. Le système ingénieux de fermeture éclair permet aux screens ZIP de répondre à la norme la plus élevée en matière de résistance au vent pour les stores verticaux. Cette gamme propose aussi des screens extérieurs, intérieurs mais aussi des stores pour véranda.

Brustor sa ne peut être tenu responsable des fautes d'impression. Brustor sa se réserve le droit d'opérer des modifications (matériaux, prix, modèles) à n'importe quel moment sans préavis

**STORES
CONCEPT**

LUXEMBOURG

**(+352) 26 57 64-1
stores-concept.lu**

BRUSTOR[®]
INNOVATOR IN SUN SYSTEMS

www.brustor.com

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgique
T +32(0)56 53 18 53 | info@brustor.com