





TABLE DES MATIERES

INSPIRATION	4
CARACTERISTIQUES ET OPTIONS	8
B-24 ELITE / PRESTIGE	10
B-25, B-25 ELITE / PRESTIGE	12
B-27, B-27 ELITE / PRESTIGE	14
B-35, B-35 PRESTIGE	16
B-38, B-38 PRESTIGE	17
B-50	18
B-50 XL	19
B-29	20
TWINSTOR	21
B-34 (XL)	22
B-40	23
B-20, B-21	24
WINDBLOCKER	25
B-126	26
B-127 VERANDA	27
B-127 PERGOLA	28
B-128 PERGOLA	29
B-128 VERANDA	30
TOPSCREEN	31
ZIPSCREEN	32
B-1200 ZIP	34
SCREEN D'ANGLES	35
SCREEN AVEC CABLES DE GUIDAGE	36
SCREEN STANDARD	36
B-2100 STORE PROJECTION	37
OPTIONS ET INFO TECHNIQUES	39

BRUSTOR-GARANTIE

Tous les produits Brustor sont minutieusement testés et répondent aux critères les plus exigeants. Nos installateurs sont des professionnels hautement qualifiés et suivent régulièrement des formations internes. Ils sont garants d'une pose et d'un service parfaits. Grâce à cette approche, les produits Brustor sont garantis 5 ans. Vous pouvez obtenir ces conditions de garantie sur simple demande auprès de votre distributeur Brustor local.

Pour plus d'informations concernant la garantie des pièces, voir page 9





Crée un
climat confortable
à l'intérieur et à l'extérieur





CARACTERISTIQUES ET OPTIONS

PERSONNALISEZ VOTRE STORE

Nous vous proposons un éventail d'options pour améliorer votre confort ou personnaliser votre store. Vous pouvez par exemple ajouter un éclairage d'ambiance LED, ou un élément de chauffage qui vous réchauffera ainsi que vos invités lors des soirées plus froides. Les jours ensoleillés, vous augmentez sensiblement la surface ombragée en ajoutant un lambrequin à l'avant.

L'ultime touche personnelle viendra du choix de la couleur de votre store. Mis à part les coloris standards, nous vous offrons la possibilité de choisir une couleur spécifique parmi notre gamme RAL afin que vous puissiez la coordonner à votre maison et votre jardin. Enfin, nous vous proposons toute une série d'options pratiques telles que la télécommande, le support plafond et les pieds de support. Ces options sublimeront instantanément votre store !



CHOIX DE CÂBLE	STANDARD	ELITE	PRESTIGE
Charge max. du coude	100 kg Pièces en fonte d'aluminium	105 kg Pièces en fonte d'aluminium	130 kg Pièces en fonte d'aluminium forgé
Hauteur du bras	66 mm	71 mm	73 mm
Épaisseur paroi du profil	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
Résistance au vent	jusqu'à 39 km/h	jusqu'à 39 km/h	jusqu'à 49 km/h
Convient pour les modèles	B-25, B-27, B-50, B-21	B-24, B-25, B-27 Elite, B-35, B-38, B-50 XL	B-24, B-25, B-27, B-35, B-38 Prestige

Éclairage	led sous coffre	LED dans l'avant et l'arrière-bras	Spot LED intégré dans le coude
1			

Le choix des bras
Ce sont les parties les plus importantes de votre store. Ils portent la toile, la déroulent et peuvent même fournir l'éclairage. Vous avez une orientation venteuse? Vous désirez une grande avancée avec ou sans système de cou dage? Choisissez le bon bras articulé.

Pieds de support

(selon le type de store)
Quand l'écran est entièrement ouvert, c'est aussi le point où le store éprouve la plus grande force vers le bas. Pour compenser cela et pour donner plus de stabilité et de résistance au store, deux pieds de supports peuvent être ajoutés avec des poteaux télescopiques.

2

Chauffage

Lorsque la température baisse, une chaleur rayonnante agréable peut apporter du réconfort. Grâce à un élément chauffant de 2.000W, vous pourrez profiter encore de votre extérieur même lorsque l'été ne sera plus qu'un souvenir.

3



L'éclairage LED intégré dans le store

Un éclairage d'ambiance LED peut être installé sous pratiquement toutes les toiles et éclairera votre terrasse même en position fermée.



Vaste choix de couleurs

Les stores sont généralement disponibles dans une gamme de coloris standards. Brustor vous offre une palette de couleurs supplémentaires afin que vous puissiez faire le bon choix.



4

Lambrequin

L'avancée est parfois insuffisante pour créer l'ombre désirée. Avec un lambrequin supplémentaire à l'avant, vous augmentez la surface ombragée.



Télécommande

Chaque store est équipé d'un moteur qui commande les parties respectives. Ce moteur peut éventuellement être commandé via un émetteur RTS ou IO avec un ou plusieurs canaux. Cette télécommande est incluse pour certains stores.



Garantie

- 5 ans sur le coffre et les éléments.
- 10 ans sur les éléments movants des bras articulés.
- 2 ans sur l'éclairage LED et le chauffage.



1 éclairage LED

3 élément de chauffage

4 lambrequin

2 pieds de support

B-24 ELITE B-24 PRESTIGE

Vous recherchez une protection solaire qui résiste à tout ? Le B-24 Elite et le B-24 Prestige vous combleront. Ce dernier résiste à un vent de force 6 Beaufort et vous offre ombre ou refuge selon les conditions climatiques.

Le B-24 Elite et le B-24 Prestige sont équipés de bras articulés avec 4 câbles, qui offrent une avancée maximale de 3,75 m. Outre leur confort, ces stores vous offrent un abri accueillant. Que pensez-vous des options éclairage LED et chauffage de la terrasse?

Vous trouverez plus d'options et de spécificités en page 39.

- Le store « heavy duty »
- Finition élégante avec des plaques latérales en aluminium sans vis apparentes
- Coffre fermé pour une protection optimale quelles que soient les conditions climatiques
- Largeur maximale de 7 m et 14 m couplé
- Design compact et moderne



B-24 Elite :

- 4 câbles dans les bras articulés pour une meilleure tension de la toile
- Avancée jusqu'à 3,75 m
- Option: LED strip dans l'avant et l'arrière bras ou sous le coffre



B-24 Prestige :

- La solution la plus robuste
- Avancée jusqu'à 3,75 m
- Option: Spot LED dans le coude des bras ou sous le coffre

Dimensions

	B-24 Elite	B-24 Prestige
Largeur:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7 m)	min. 3,53 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7 m)
Avancée:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Manœuvre:	Moteur Somfy RTS ou IO	Moteur Somfy avec émetteur sans fil RTS ou IO
Coffre:	22,0 cm hauteur x 14,7 cm profondeur	

Coloris standards Elite




Tous les autres coloris RAL en option.

Couleurs standards Prestige

Tous les coloris RAL.



B-24 ELITE
EN PRESTIGE



B-24 ELITE
EN PRESTIGE





Un extérieur aussi luxueux
que votre intérieur



B-25 Elite/ Prestige
possible avec un
lambrequin d'une
longueur de 1,6 m

B-25 B-25 ELITE B-25 PRESTIGE

La gamme B-25 est disponible en 3 versions différentes. Vous avez également la possibilité d'ajouter un lambrequin entièrement automatique sur les modèles B-25 Elite et B-25 Prestige.

Vous trouverez plus d'options et de spécificités en page 39.



- Finition élégante avec des plaques latérales en aluminium sans vis apparentes
- Largeur maximale de 14 m en version couplée
- Coffre entièrement fermé
- Design compact



- B-25 standard :**
- 2 câbles dans les bras articulés
 - Avancée jusqu'à 3 m



- B-25 Elite:**
- 4 câbles dans les bras articulés pour une meilleure tension de la toile
 - Avancée jusqu'à 3,75 m
 - Option : LED strip dans l'avant et l'arrière bras




- B-25 Prestige:**
- La solution la plus robuste
 - Avancée jusqu'à 3,75 m
 - Option : spot LED dans le coude du bras articulé



B-25



B-25 ELITE / PRESTIGE



NOUVEAU:
MAINTENANT AUSSI
AVEC LAMBREQUIN

Dimensions

	Standard	Elite	Prestige
Largeur:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7 m)		min. 3,53 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7 m)
Avancée:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Manœuvre:	Moteur Somfy RTS ou IO		Moteur Somfy avec émetteur sans fil RTS ou IO
Coffre:	19,7 cm hauteur x 14,0 cm profondeur		22,0 cm hauteur x 14,7 cm profondeur

Coloris standards Standard & Elite



Tous les autres coloris RAL en option.

Couleurs standards Prestige

Tous les coloris RAL.




B-27 B-27 ELITE B-27 PRESTIGE


Les modèles B-27 standard, elite et Prestige se distinguent par leur forme architecturale à angles droits et conviennent parfaitement à toutes les maisons modernes. Vous pouvez même les encastrer dans la façade. Les spécifications techniques sont identiques à celles des modèles B-24 et B-25 en version Prestige, Elite et standard. Ces stores bannes sont disponibles dans les 5 coloris standards mais vous pouvez aussi choisir parmi les 200 coloris RAL, afin de trouver à coup sûr la couleur de vos rêves.

Vous trouverez plus d'options et de spécificités en page 39.

- Forme contemporaine à angles droits
- Encastrable dans la façade
- Finition élégante avec des plaques latérales en aluminium sans vis apparentes



B-27



B-27 ELITE / PRESTIGE

Dimensions			
	Standard	Elite	Prestige
Largeur:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7 m)		min. 3,53 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7 m)
Avancée:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Mancœuvre:	Moteur Somfy RTS ou IO		Moteur Somfy avec émetteur sans fil RTS ou IO
Coffre:	19,7 cm hauteur x 14,0 cm profondeur	22,0 cm hauteur x 14,7 cm profondeur	

Coloris standards Standard & Elite					Couleurs standards Prestige	
					Tous les coloris RAL.	
Brustor blanc	RAL 8019	RAL 9001	RAL 7016 ST	ANO	Tous les autres coloris RAL en option.	



B-27 Standard:

- 2 câbles dans les bras articulés
- Avancée jusqu'à 3 m



B-27 Elite :

- 4 câbles dans les bras articulés pour une meilleure tension de la toile
- Avancée jusqu'à 3,75 m
- Option : LED strip dans l'avant et l'arrière bras



B-27 Prestige :

- La solution la plus robuste
- Option : spot LED dans le coude du bras articulé



B-35 B-35 PRESTIGE

Les modèles B-35 et B-35 Prestige sont des stores bannes résistant au vent. Le modèle Prestige peut même résister jusqu'à 6 Beaufort, avec une avancée jusqu'à 4 mètres.

Vous recherchez une protection solaire large et résistante au vent ? Le modèle B-35 (Prestige) est ce qu'il vous faut. Le modèle B-35 Prestige a été développé selon le système à 3 tubes qui répond à la norme européenne la plus exigeante pour la résistance au vent (EN 13561). Ces bras articulés résistent même à un vent de force 6 Beaufort avec une avancée allant jusqu'à 4 m, et ce, même avec une toile en une seule partie de 15 m. Vous vous y sentirez bien même en cas de vent fort.

Ce store banne est équipé en option d'un éclairage LED incorporé et d'un chauffage électrique. À côté des 5 coloris standards, vous pouvez choisir entre les 200 coloris RAL en option, que vous pourrez combiner avec des centaines de toiles acryliques différentes.

Vous trouverez plus d'options et de spécificités en page 39.


- Bras articulés résistants avec 4 câbles
- Système à trois tubes dont un tube porteur
- Disponible dans les 5 coloris standards
- Largeur maximale de 15 m en version couplée
- Jusqu'à 4 m d'avancée



- 5^{BR}** B-35:
- 4 câbles
 - Sa hauteur de base confère un meilleur soutien au déroulement de la toile
 - Option : LED strip dans l'avant et l'arrière bras

- 6^{BR}** B-35 Prestige:
- Moteur Somfy avec émetteur sans fil RTS ou IO avec télécommande
 - Option : spot LED dans le coude du bras articulé

Différentes versions du store B-35, du système ouvert (type A) au coffre complètement fermé (type K). Le modèle B-35 Prestige est uniquement disponible avec un coffre fermé (type K) ou semi fermé (type I).



Dimensions		B-35	B-35 Prestige
Largeur:		min. 2,05 m - max. 15,0 m (couplé à partir de 7,5 m)	min. 3,5 m - max. 15,0 m (couplé à partir de 7,5 m)
Avancée:		1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m	3,00 m - 3,50 m - 4,00 m
Manœuvre:		moteur avec émetteur RTS ou IO	moteur avec émetteur RTS ou IO
Coffre:		20,0 cm hauteur x 18,2 cm profondeur	
Coloris standards			
Tous les autres coloris RAL en option.			

B-38 B-38 PRESTIGE

Vous recherchez une protection optimale contre le soleil, le vent et les regards indiscrets ? Le modèle B-38 Prestige protection solaire est un store à bras exclusif qui résiste à une force de vent de 6 Beaufort. Le lambrequin déroulable vous offre une protection parfaite lorsque le soleil est au plus bas et vous garantit également plus d'intimité. Si vous n'utilisez pas le lambrequin, vous pouvez le faire entièrement disparaître dans la barre de charge. Les moteurs Somfy équipés d'un émetteur sans fil commandent aussi bien le store que le lambrequin et vous pourrez en option vous procurer l'éclairage LED et le chauffage électrique.


Vous trouverez plus d'options et de spécificités en page 39.

- Idéal lorsque le soleil est plus bas
- Bras articulé de 6 m de large
- Avancée jusqu'à 3,50 m
- Avec un lambrequin déroulant motorisé
- Bras articulés résistants avec 4 câbles



- 5^{BR}** B-38:
- Sa hauteur de base confère un meilleur soutien au déroulement de la toile
 - Option : LED strip dans l'avant et l'arrière bras

- 6^{BR}** B-38 Prestige:
- Moteur Somfy avec émetteur sans fil RTS ou IO avec télécommande
 - Option : spot LED dans le coude du bras articulé



Le lambrequin du modèle B-38 (Prestige) disparaît entièrement dans la barre de charge...



... ou vous garantit plus d'intimité et d'ombre.



Dimensions		B-38	B-38 Prestige
Largeur:		min. 2,05 m - max. 6,0 m	min. 3,50 m - max. 6,0 m
Avancée:		1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m	3,00 m - 3,50 m
Manœuvre:		moteur avec émetteur RTS ou IO	moteur avec émetteur RTS ou IO
Coffre:		20,2 cm hauteur x 21,5 cm profondeur	
Lambrequin:		variable, jusqu'à 1,30 m	
Coloris standards			
Tous les autres coloris RAL sont en option.			

B-50


Le modèle B-50 est un store coffre compact et entièrement fermé très esthétique et très réussi au niveau technique.

Le Brustor B-50 est livrable jusqu'à une largeur de 5,50 m. L'avancée maximale est de 3 m. Le montage est simple : il suffit d'accrocher le store au support mural ou au plafond. À l'aide d'un écrou réglable, il est facile d'en modifier l'inclinaison de 0° à 45°. Vous pourrez commander en option la télécommande, l'éclairage LED, le lambrequin et le chauffage.

Vous trouverez plus d'options et de spécificités en page 39.



- Écran solaire jusqu'à 5,5 m de largeur
- Montage facile sur un support mural ou le plafond



Dimensions

Largeur: min. 2,05 m - max. 5,50 m

Avancée: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Manoeuvre: moteur avec émetteur RTS ou IO

Coffre: 15,2 cm hauteur x 21,7 cm profondeur

Coloris standards



Brustor blanc RAL 8019 RAL 9001 RAL 7016 ST ANO

Tous les autres coloris RAL en option.




B-50 XL

La nouvelle génération de store banne doté d'un coffre très robuste et de LED strip sous celui-ci.

Le Brustor B-50 XL est le grand frère du modèle compact B-50. Avec son coffre plus robuste, le B-50 XL est livrable dans une largeur allant jusqu'à 6 m et une avancée de 3,50 m. Vous désirez une ambiance avec un petit plus ? Commandez donc l'éclairage LED intégré dans les bras articulés ou le coffre (en option).

Vous trouverez plus d'options et de spécificités en page 39.

- Coffre très robuste
- Montage facile sur un support mural ou le plafond
- Max. 5,50 x 3,50 m ou 6 x 3 m
- LED dans les bras articulés ou sous le coffre (en option)



Dimensions

Largeur: min. 2,05 m - max. 6 m

Avancée: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

Manoeuvre: moteur avec émetteur RTS ou IO

Coffre: 17,7 cm hauteur x 25,7 cm profondeur

Coloris standards



Brustor blanc RAL 8019 RAL 9001 RAL 7016 ST ANO

Tous les autres coloris RAL en option.




B-29

Vous avez un balcon ou des portes ouvrant vers l'extérieur qui pourraient endommager la toile? Le store banne B-29 et sa double pente constituent alors le choix idéal. Il vous offre aussi une protection parfaite lorsque le soleil est bas grâce à une inclinaison supplémentaire de 8° ! Le coffre entièrement fermé, en aluminium résistant à la corrosion, protège la toile et les pièces mécaniques contre les intempéries. Le store peut être équipé d'un éclairage LED et d'un chauffage électrique de terrasse que vous utiliserez lors de vos soirées plus fraîches.

Vous trouverez plus d'options et de spécificités en page 39.

- Store à double pente
- Idéal pour les façade dotées d'une porte s'ouvrant vers l'extérieur
- Avancée de 2,5 ou 3 m
- Largeur maximale de 6 m



Dimensions

Largeur: min. 3,05 m - max. 6,00 m

Avancée: 2,50 m - 3,00 m

Manœuvre: moteur avec émetteur RTS ou IO


Coffre: 22,0 cm hauteur x 14,5 cm profondeur

Coloris standards



Brutor blanc

Tous les autres coloris RAL en option.



TWINSTOR

Le Brutor Twinstor crée de l'ombre où vous le souhaitez : vous l'ancrez dans le jardin ou sur votre terrasse, sans fixation à un mur ou une véranda existante. Le coffre entièrement fermé protège la toile et les pièces mécaniques de manière optimale. Les bras sont manoeuvrés grâce à un interrupteur étanche ou avec une télécommande en option.

Le Twinstor Elite est équipé de bras articulés avec 4 câbles, ce qui permet une meilleure tension de la toile.

Pour vous réchauffer lors des soirées plus fraîches, vous pouvez ajouter le chauffage électrique de terrasse à la structure.

- Structure autoportante avec les 2 stores bannes type B-25, aussi disponible en version B-25 Elite
- L'esthétique sur chaque terrasse
- Store autonome
- Bras articulés électriques
- Coffre 100% fermé
- Surface d'ombre jusqu'à 42 m²

Dimensions

Largeur : min. 2,05 m - max. 7,00 m

Avancée : 2 x 2,0 m ou 2 x 2,5 m ou 2 x 3,0 m

Hauteur : 2,7 m standard, jusqu'à 3,0 m en option

Manœuvre : Moteur à clé étanche

Stores disponibles dans les coloris standards




Structure disponible dans les coloris standards



RAL 9007 ST

Tous les autres coloris RAL en option.



Outre les pieds fixes, nous pouvons également fixer le Twinstor dans des bacs à fleurs pourvus de profils de renfort.




B-34 B-34 XL

Le modèle B-34 est un store abordable disponible avec une largeur maximale de 6 m. L'avancée maximale est de 3 m. Ce modèle est livré en version standard avec moteur, la commande par treuil est disponible en option.

Vous trouverez plus d'options et de spécificités en page 39.

- Largeur limitée, grande avancée
- Largeur maximale des bras de 6 m
- Avancée jusqu'à 3 m

Le modèle B-34 XL offre la possibilité de bénéficier d'une avancée assez grande, même en cas de largeur limitée.



Dimensions

Largeur : min. 1,25 m avec bras croisés - max. 6,00 m

Avancée : 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m


Manœuvre : moteur avec émetteur RTS ou IO

Coffre : 17,8 cm hauteur x 22 cm profondeur


Coloris standards



Brustor blanc
Tous les autres coloris RAL en option.



B-34



B-34 XL




B-40

Le modèle B-40 est un store à bras articulés recommandé pour les projets. Il est conçu sur la base du B-35 mais est pourvu d'un coffre rond. 2 types sont disponibles : l'un se fixe directement au mur (type I) et l'autre est monté à environ 10 cm du mur grâce à des supports spéciaux (type K).

Vous trouverez plus d'options et de spécificités en page 39.

- Bras articulés résistants avec 4 câbles
- Idéal pour les projets
- 2 types de montage disponibles



Dimensions

Largeur : min. 2,05 m - max. 7,00 m

Avancée : 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

Manœuvre : moteur avec émetteur RTS ou IO

Coffre : 22,5 cm hauteur x 25,5 cm profondeur

Coloris standards



ANO
Tous les autres coloris RAL en option.




B-20 B-21

À la recherche d'un store banne pour votre balcon? Les B-20 et B-21 sont faits pour vous. Le store banne semi-fermé B-20 est conçu pour une pose plafond et est disponible avec une inclinaison de 5° à 40°. Le B-21 peut même être monté avec une inclinaison de 20° à 60°, ce qui est idéal lorsque le soleil est bas et garantit plus d'intimité. Grâce à leur coffre d'une hauteur de 13,5 cm, les deux stores sont spécialement recommandés pour les installations sous balcon.

Vous trouverez plus d'options et de spécificités en page 39.

- Store banne semi-fermé
- Avancée jusqu'à 3 m
- Largeur maximale de 5,50 m



B-20:

- Poser au plafond
- Inclinaison de 5 à 40°



B-21:

- Inclinaison de 20 à 60°
- Plus d'ombre et d'intimité



Dimensions

Largeur : min. 2,05 m - max. 5,50 m

Avancée : 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Manœuvre : moteur avec émetteur RTS ou IO

Coffre : 13,5 cm hauteur x 22,5 cm profondeur



Coloris standards



Brutor
blanc

RAL
9001

Tous les autres coloris RAL en option.



WINDBLOCKER

Vous désirez vous protéger des regards indiscrets et créer de l'ombre latéralement? Choisissez le Brutor Windblocker. La toile tendue peut se fixer directement au mur ou sur un mât. Le ressort intégré assure une tension optimale de la toile. L'élégant boîtier protégeant la toile déroulante est fabriqué en aluminium extrudé thermolaqué et résistant à la corrosion.

- Écran contre le vent pour la terrasse
- Offre plus d'intimité
- Manœuvre manuelle
- Fixation à un mur ou sur un mât



Le nouveau poteau renforcé stabilise l'accroche de la barre de charge.



Grâce à un nouveau concept du pied, la barre de charge maintient sa position et ne se déroule pas en cas de vent fort.



Dimensions

Hauteur : toile acrylique : de 1,275 m à 2,00 m
Toile Soltis 86 : de 1,275 m à 1,86 m

Avancée : 2,00 m - 3,00 m - 4,00 m

Coloris standards



Brutor
blanc



RAL
9001

Tous les autres coloris RAL en option.

1. L'écran peut être bloqué, ce qui évite un déroulement lorsque la force du vent augmente.



2. Fixation stable dans le poteau.



3. Les roulettes de support intégrées facilitent encore plus l'utilisation du Windblocker.



4. Option: avec baleines pour une meilleure tension, disponible uniquement avec une toile Soltis.



B-126


Le B-126 vous aide à créer une zone d'ombre pour vos vérandas carrées, serres et toits de verre en pente. L'extension télescopique est une option unique qui prolonge l'ombre jusqu'à 1,25 m au-delà de la véranda. La façon d'enrouler évite l'enroulement des feuilles et saletés. Selon le type de toile, vous pouvez bénéficier dans votre véranda d'une avancée de 6 m/de 5 m de largeur et de 19 m² de surface ombragée. En version couplée, la largeur maximale double jusqu'à 10 m et la surface jusqu'à 38 m² (Acrylique) ou 36 m² (Soltis).

- Protection solaire motorisée pour véranda
- Extension télescopique en option jusqu'à 1,25 m
- Jusqu'à 19 m² d'ombre

Dimensions		B-126	B-126 couplé	
Largeur:		5 m	10 m	
Avancée:		6 m	6 m	
Moteur:		1x		
Surface max. de la toile				
Acryl		19 m ²	38 m ²	
Soltis 86		19 m ²	38 m ²	
Soltis 92		18 m ²	36 m ²	
Coloris standards				
	Brustor blanc	RAL 8019	RAL 9001	RAL 7016 ST
Tous les autres coloris RAL en option.				



Extensible jusqu'à 1,25 m



B-127 VERANDA

Le modèle B-127 véranda est un système de protection de véranda flexible qui non seulement fournit une surface ombragée complète aux vérandas aux formes irrégulières, mais aussi une protection supplémentaire de 1 m au-delà des côtés.

Il peut être équipé d'une extension télescopique jusqu'à 1,25 m qui vous procurera une surface ombragée supplémentaire. Selon le type de toile, ce store motorisé peut fournir une véranda de 6 m de large et une avancée de 5 m avec une surface maximale de 22 m² d'ombre.

- Protection solaire motorisée pour véranda
- Extension jusqu'à 1,25 m
- Atout : flexibilité

Le modèle B-127 peut être équipé d'une extension d'1,25 m qui vous procurera une zone d'ombre supplémentaire dans votre véranda.



Dimensions

Largeur: max. 6 m

Avancée: 5 m

Manceuvre: moteur avec émetteur RTS ou IO

Surface de la toile

Acryl: 22 m²

Soltis 86: 19 m²

Soltis 92: 18 m²

Coloris standards



Tous les autres coloris RAL en option.



L'éclairage LED dans les mâts crée une atmosphère agréable.



La toile peut être tendue de façon maximale grâce à la goupille d'arrêt.

B-127 PERGOLA

 Télécommande incluse

Le modèle B-127 pergola est une structure autonome où les stores s'appuient sur des conducteurs latéraux, 2 mâts et une fixation murale. C'est le modèle idéal pour votre terrasse. Il convient aussi parfaitement bien aux terrasses des établissements Horeca. Avec une superficie de toile de 22 m², vos clients disposent d'une surface où ils pourront complètement se détendre, que ce soit au soleil ou à l'ombre.

- Pergola avec structure autoportante
- Moteur avec télécommande
- Largeur maximale de 6 m
- Avancée jusqu'à 5 m

Dimensions

Hauteur des mâts : 2,25 m

Largeur : max. 6 m (Soltis 4,8 m)

Avancée : 5 m

Manœuvre : moteur avec émetteur RTS ou IO

Surface de la toile

Acryl: 22 m²


Soltis 86: 19 m²

Soltis 92: 18 m²

Coloris standards



Tous les autres coloris RAL en option.



B-128 PERGOLA

 Télécommande SOMFY incluse

Le modèle pergola B-128 est un store de terrasse en aluminium minimaliste avec un toit offrant une protection contre le soleil et la pluie sur la base de la technologie de l'écran ZIP. Grâce à une tension efficace dans les coulisses latérales, la toile conserve une surface tendue et est très résistante au vent, ses côtés ne se relevant pas sous son effet. Cette surface égale et le degré d'inclinaison minimal de 15° cm/m² permet à chaque goutte de pluie de tomber rapidement dans les gouttières invisibles intégrées dans le profil frontal.

Le modèle B-128 offre de nombreuses possibilités au niveau de l'éclairage LED.

- Structure légère mais robuste
- Dosage parfait entre lumière, ombre et ventilation
- Gouttière dans les mâts de support
- Éclairage LED fixé aux poteaux, dans les coulisses latérales et en dessous de la poutre de soutien
- Pour obtenir un meilleur résultat d'évacuation des eaux, vous avez la possibilité de choisir l'option d'un poteau réglable.


Dimensions

Largeur : max. 6 m

Avancée : max. 5 m

Manœuvre : Moteur Somfy RTS ou IO

Coloris standards



Tous les autres coloris RAL en option.

La collection propose un large choix de toiles étanches.



Sur le côté, vous pouvez fermer complètement le B-128 avec une toile fixe et un screen ZIP.





B-128 VERANDA

Tout comme le B-128 pergola, le B-128 véranda est doté d'une toile bien tendue qui se fonde sur la technologie de l'écran ZIP. Pour le B-128 véranda, la toile est uniquement pare-soleil. Les mâts sont remplacés par des supports montés directement dans le toit de la véranda. Les barres sont fixées sur ces supports.

- Protection solaire extrême et résistante au vent
- Dosage parfait entre la lumière et l'ombre

Dimensions	Coloris standards
Largeur : max. 6 m	 
Avancée : max. 5 m	Brustor blanc ST RAL 7016 ST
Manœuvre: Moteur Somfy RTS ou IO	Tous les autres coloris RAL en option. Pour les toiles, vous pouvez choisir entre Soltis 86/92 et des toiles en acrylique.



La toile du toit est solidement tendue grâce à la technologie de l'écran ZIP.



TOPSCREEN

Le TOP Screen est une protection solaire pour les surfaces vitrées horizontales et inclinées, les petites vérandas et les serres. Grâce à la technologie de l'écran ZIP et celle du système de tension Brustor, la toile est tendue sur toutes les hauteurs et résiste même à un vent de 6 Beaufort.


- Protection de véranda compacte sur la base de la technologie de l'écran ZIP
- Conçu pour les surfaces vitrées inclinées ou les surfaces vitrées à l'horizontale
- Résiste jusqu'à 6 Beaufort
- Toile pare-soleil ou occultante de haute qualité

Dimensions
Type de toile : Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (occultant)
Hauteur de la toile : jusqu'à 3 m*
Avancée : jusqu'à 3 m*
Amplitude max : 0-90°
Manœuvre : moteur à inverseur ou à émetteur
Coffre : 11 cm x 11 cm
Coloris standards
   
Brustor blanc RAL 8019 RAL 9001 RAL 7016 ST
Tous les autres coloris RAL en option.



ZIPSCREEN


Les modèles ZIP B-1085, B-1100 et B-1350 sont des screens extrêmement résistants au vent, qui protègent parfaitement du soleil et des insectes. Le système unique de fermeture éclair maintient la toile dans les coulisses, quelles que soient les circonstances. Vous avez le choix entre un coffre rond ou carré selon la hauteur du screen. La surface maximale du screen ZIP est de 18 m². Le screen ZIP est aussi disponible en version couplée.



Dans les screens standards et ZIP, il est facile de retirer le tube d'enroulement sans démonter le screen, ce qui permet un montage simple.

- Screens résistants au vent et pare-soleil
- Toile anti-insectes
- Résiste à des fortes rafales de vent
- Coffre rond ou carré

pour
sion de



Panneau solaire en option avec les dimensions max. de 3,5 x 3 m.



Dimensions	B-1085 SR/C ZIP	B-1100 SR/C ZIP	B-1350 C ZIP
Type de toile :	Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (occultant)		
Hauteur toile :	max. 1,8 m	max. 3,5 m	max. 6,0 m
Largeur :	0,8 - 3,6 m	0,8 - 4,0 m	0,9 - 6,0 m
Largeur couplée :	1,2 m - 7,2 m		impossible
Superficie :	6,5 m ² - 13 m ²	14 m ² - 25,2 m ²	18 m ² / -
Dimensions coffre :	8,5 cm x 8,5 cm	10,5 cm x 10,5 cm	13,5 cm x 13,5 cm
Manœuvre :	moteur (manuel*)		moteur
Coulisses:	les coulisses clips ou les coulisses vissées		

* Le moteur peut être remplacé par un treuil pour certaines dimensions.

Coloris standards

					Tous les autres coloris RAL en option.
Brutor blanc	RAL 8019	RAL 9001	RAL 7016 ST	ANO	

Crée un climat confortable de l'extérieur
qui maintient la visibilité

B-1200 ZIP

Le modèle B-1200 est entièrement encastré dans le mur creux et s'intègre parfaitement dans le prolongement du mur à la fenêtre. Aucun élément ne vient gêner la vue. Conçu selon le principe du screen ZIP Brustor, la toile anti-tempête se glisse automatiquement le long des coulisses invisibles. La barre de charge maintient parfaitement l'ensemble de la toile et lorsqu'elle est enroulée, la barre disparaît complètement dans le coffre. Les screens ZIP filtrent les rayons du soleil et sont garantis anti-tempête et anti-insectes. Le B-1200 peut être commandé avec un vaste choix de toiles. Le remplacement de l'axe d'enroulement de la toile est très facile.

- Coffre et coulisses entièrement encastrables
- Disparaît totalement dans le coffre
- Screen à placer avec les fenêtres
- Accès facile au tube d'enroulement et à la toile



Dimensions

Type de toile : Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (occultant)

Hauteur maximale : jusqu'à 3,5 m

Largeur maximale : jusqu'à 5 m



Manœuvre : Moteur Somfy RTS ou IO

Coloris standards



Brustor blanc RAL 7016 ST

Tous les autres coloris RAL en option.



SCREEN D'ANGLES

Ce screen d'angle Brustor est technologiquement basé sur le modèle B-1350 C avec coffre droit pour sa résistance au vent. C'est un screen panoramique entièrement automatique qui, dans un angle droit, se glisse facilement dans les coulisses. Dans l'angle, donc sans profil gênant. Il est donc idéal lorsque les vitres sans profil de soutien se rejoignent en coin. La vue à l'extérieur est dégagée alors qu'à l'inverse, la pièce de vie est aussi ombragée qu'on le souhaite.

On peut le commander avec un moteur électrique LT, RTS ou IO. Ce dernier permet de commander le screen via votre smartphone. Le moteur est toujours du côté le plus long.

- Idéal pour les constructions d'angles où les fenêtres sont montées sans profil d'angle



Dimensions

Hauteur maximale : jusqu'à 3 m

Largeur maximale : jusqu'à 5 m


Manœuvre : Moteur Somfy RTS ou IO

Coloris standards



Brustor blanc RAL 8019 RAL 9001 RAL 7016 ST ANO

Tous les autres coloris RAL en option.



SCREEN AVEC CABLES DE GUIDAGE

Avec cette version économique de screen standard, les barres latérales sont remplacées par des câbles en acier élégants. Ces screens esthétiques se placent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur comme pare-soleil fonctionnel et décoratif.

- Élégant et fonctionnel
- Câbles en acier stylés
- Pour l'intérieur et l'extérieur

Dimensions

Type de toile : toile screen (Sergé 600), Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (occultant)

Hauteur toile : max. 2 m

Largeur : 0,60 m - 4 m (ne peut pas être couplé)

Surface max. : 8 m²

Dimensions coffre : 10,5 cm x 10,5 cm

Résistance au vent : norme UE classe 2

Manœuvre : moteur / manuel*

Coloris standards



Brustor blanc RAL 8019 RAL 9001 RAL 7016 ST ANO

Tous les autres coloris RAL en option.

* Le moteur peut être remplacé par un treuil pour certaines dimensions.



SCREEN STANDARD

Les modèles B-1085 et B-1100 se trouvent selon la hauteur de la fenêtre dans un coffre compact et élégant. La largeur maximale est de 4 m pour un screen en un élément et de 7,20 m pour un screen couplé. La hauteur maximale du screen est de 4 m. Grâce aux petits coffres discrets, les screens Brustor s'adaptent sur n'importe quelle façade. Ils peuvent être obtenus en option dans tous les coloris RAL. À côté de la version standard, il existe également une version encastrable. La pose aisée peut être réalisée de face ou en tableau.

- Store vertical
- Intimité maximale
- Moteur intégré
- Maximum 4 m de large



Dimensions

	B-1085 SR/C	B-1100 SR/C
Type de toile :	Toile screen (Sergé 600)	Soltis 86 - Soltis 92
Hauteur toile :	max. 3,5 m	4,0 m max
Largeur :	0,6 - 3,6 m	0,6 - 4,0 m
Largeur couplée :	1,2 m - 7,2 m	
Superficie :	8 m ² - 16 m ²	
Dimensions coffre :	8,5 cm x 8,5 cm	11 cm x 11 cm
Manœuvre :	moteur (manuel*)	

Coloris standards



Brustor blanc RAL 8019 RAL 9001 RAL 7016 ST ANO

Tous les autres coloris RAL en option.

*Le moteur peut être remplacé par un treuil pour certaines dimensions.



B-2100 STORE PROJECTION

Le Brustor B-2100 est un store à projection anti-tempête à bras fixes. Le coffre fermé en aluminium protège la toile et les pièces mécaniques contre les intempéries. La tension de la toile est assurée par un système de ressort encastré. Le store à projection a une largeur maximale de 5 m et 6 m pour la version couplée. Le moteur standard peut être remplacé par un treuil (en option).

- Store à projection anti-tempête
- Inclinaison jusqu'à 90° ou 135°
- Largeur maximale de 5 m

Dimensions

Type de toile : Screen, Soltis, Acrylique

Hauteur de la toile : 0,65 m - 5 m (couplée jusqu'à 6 m)

Avancée : 0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m (selon la largeur et le type de toile)

Inclinaison max. : jusqu'à 90° ou 135°

Manœuvre : moteur (treuil en option)

Coffre : 12,8 cm x 12,8 cm

Coloris standards



Brustor blanc RAL 8019 RAL 9001

Tous les autres coloris RAL en option.



BRUSTOR

SPECIALISTE EN PERGOLAS, STORES & SCREENS

Brustor est une entreprise d'origine familiale qui fabrique des pergolas, des stores et des screens de qualité supérieure depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. L'innovation, la qualité et un haut degré de technicité sont les clés de notre succès. L'un de nos atouts majeurs est notre longue expérience grâce à laquelle nous pouvons répondre à toutes les demandes.

LEADER EN EUROPE

Depuis sa création, Brustor s'est fait une place de choix au niveau international sur le marché des protections solaires. Toute la production se fait in-house dans notre nouvelle usine de 50 000 m² située à Gullegem, d'où nous exportons nos produits vers 30 pays. Notre entrepôt continue également à s'agrandir afin que nous puissions livrer les commandes à la vitesse de l'éclair.

NOS COLLABORATEURS FONT LA DIFFÉRENCE

Notre capital le plus précieux, ce sont nos collaborateurs. Des personnes motivées qui pensent et agissent de manière proactive. Qu'ils soient opérateurs de machines, commerciaux, installateurs ou ingénieurs, tous mettent leur expérience et leur motivation au service de notre clientèle et de la qualité des produits proposés.

PARC DE MACHINES DE POINTE

Des produits de qualité exigent un parc de machines de pointe qui allient les techniques de production et de montage les plus modernes. Ces machines commandées par un personnel qualifié brillent par leur capacité de précision. Une garantie de productivité. Grâce à un atelier de peinture ultramoderne, nous pouvons proposer toute une palette de coloris.

PLUS D'INFORMATION OU DES QUESTIONS ?

Muizelstraat 20, 8560 Gullegem, Belgium
T +32(0)56 53 18 53
www.brustor.com
info@brustor.com



OPTIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

	COFFRE FERMÉ	BRAS 2 CÂBLES 66 MM 5 BEAUFORT	BRAS 4 CÂBLES 71 MM 5 BEAUFORT	BRAS 4 CÂBLES 73 MM 6 BEAUFORT	LARGEUR MAXIMALE	AVANCÉE MAXIMALE	MOTEUR À INVERSEUR	MOTEUR À ÉMETTEUR	MOTEUR AVEC TÉLÉCOMMANDE	LED STRIP DANS TOUT LE BRAS	LED SPOT INTÉGRÉ DANS LE COUDE DU BRAS	LED STRIP SOUS LE COFFRE	BRUSTOR BLANC	RAL 8019 BRUN	RAL 9001 CRÈME	RAL 7016 GRIS ANTHRACITE GRANITÉ	ANODISÉ 20µM	LAMBREQUIN
B24 Elite	✓	x	✓	x	14	3,75	✓	option	option	option	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B24 Prestige	✓	x	x	✓	14	3,75	x	✓	option	x	option	option	TOUS LES COLORIS RAL GRATUITS				✓	
B25	✓	✓	x	x	14	3	✓	option	option	x	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B25 Elite	✓	x	✓	x	14	3,75	✓	option	option	option	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B25 Prestige	✓	x	x	✓	14	3,75	x	✓	option	x	option	option	TOUS LES COLORIS RAL GRATUITS				✓	
B27	✓	✓	x	x	14	3	✓	option	option	x	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B27 Elite	✓	x	✓	x	14	3,75	✓	option	option	✓	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B27 Prestige	✓	x	x	✓	14	3,75	x	✓	option	x	option	option	TOUS LES COLORIS RAL GRATUITS				✓	
B35	option	x	x	x	15	4	✓	option	option	option	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B35 Prestige	option	x	x	✓	15	4	x	✓	option	x	option	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B38	option	x	x	x	6	3,5	✓	option	option	option	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B38 Prestige	option	x	x	✓	6	3,5	x	✓	option	x	option	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B50	✓	✓	x	x	5,5/5	3/2,5	✓	option	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B50 XL	✓	x	✓	x	6/5,5	3/3,5	✓	option	x	✓	x	option	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B29	✓	✓	x	x	6	3	✓	option	x	option	x	option	✓	option	option	option	x	✓
B34	x	✓	x	x	6	3	✓	option	x	x	x	option	✓	option	option	option	x	✓
B40	option	x	x	x	7	3,5	✓	option	x	x	x	x	option	option	option	option	✓	x
B20	x	✓	x	x	5/5,5	3/2,5	✓	option	x	x	x	x	✓	option	✓	option	x	✓
B21	x	✓	x	x	5/5,5	3/2,5	✓	option	x	x	x	x	✓	option	✓	option	x	✓

Votre distributeur Brustor

BRUSTOR[®]
OUTDOOR SUN SYSTEMS

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium
T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

WWW.BRUSTOR.COM

